

JFC POLSKA

Zbiorniki na paliwo i dystrybutory AdBlue



POLSKA





ZBIORNIKI I DYSTRYBUTORY

Sprawdzone rozwiązania dla rolnictwa, budownictwa i przemysłu

JFC Polska oferuje nowoczesne rozwiązania do bezpiecznego przechowywania i dystrybucji paliw. Nasze zbiorniki i dystrybutory sprawdzają się w rolnictwie, budownictwie i transporcie, łącząc funkcjonalność z dbałością o bezpieczeństwo i środowisko.

Nasze zbiorniki i dystrybutory do oleju napędowego, opałowego oraz AdBlue® zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności i trwałości. Solidna konstrukcja dwupłaszczowa, odporność na warunki atmosferyczne oraz ergonomiczna zabudowa dystrybucyjna zapewniają bezpieczeństwo użytkowania i wygodę obsługi. Oferujemy rozwiązania zarówno stacjonarne, jak i mobilne, które znajdują zastosowanie w najróżniejszych warunkach.

Wszystkie zbiorniki JFC są zgodne z przepisami, posiadają atesty UDT i aż 10 lat gwarancji na szczelność. To rozwiązania, które służą przez lata – bezpieczne, trwałe i gotowe na codzienne wyzwania.



Bezpieczeństwo użytkowania

Dwupłaszczowa konstrukcja chroni paliwo przed wyciekami, a zamykana skrzynia zabezpiecza system przed nieautoryzowanym dostępem.



Trwałość i odporność

Zbiorniki wykonane z odpornego na korozję polietylenu z ochroną UV działają niezawodnie przez lata, niezależnie od warunków atmosferycznych.



Niskie koszty utrzymania

Brak potrzeby malowania, konserwacji antykorozyjnej i minimalna obsługa techniczna pozwalają ograniczyć wydatki eksploatacyjne.



Uniwersalne zastosowanie

Idealne dla rolników, firm budowlanych i transportowych – pasują do różnych rodzajów maszyn i paliw (ON, AdBlue®, olej opałowy).



Zgodność z przepisami

Zbiorniki JFC posiadają atest UDT i spełniają odpowiednie normy prawne, co eliminuje ryzyko kar i zapewnia bezpieczną eksploatację przez lata.



NIE WYBIERAJ PAKIETU, STWÓRZ WŁASNY

ZAPROJEKTUJ SWÓJ ZBIORNIK

Wierzmy, że każdy klient ma inne potrzeby – dlatego nie zamykamy się w sztywne schematy typu „pakiet Light” czy „Pro”. U nas to Ty decydujesz, jak ma wyglądać Twój zbiornik na paliwo lub AdBlue.

Dzięki przemyślanej konstrukcji oraz szerokiej gamie wyposażenia podstawowego i dodatkowego, możesz zbudować zestaw idealnie dopasowany do Twojego stylu pracy. Potrzebujesz wydajnej pompy

z dłuższym przewodem i licznikiem? A może zależy Ci na prostym, kompaktowym zestawie bez zbędnych dodatków? U nas wszystko jest możliwe. Wybierasz, łączysz i tworzysz – bez ograniczeń. Każdy zbiornik może być wyposażony dokładnie w to, czego potrzebujesz. Bez kompromisów. Bez przepłacania. Bez funkcji, z których i tak byś nie korzystał.

PROJEKTOWANIE

KONFIGURUJ JAK CHCESZ

- ▶ **Dostosuj pojemność**
od kompaktowych rozwiązań po rozwiązania o dużej pojemności – dopasujemy rozmiar zbiornika do Twoich potrzeb.
- ▶ **Wybierz swój kolor**
aby zbiornik idealnie komponował się z otoczeniem lub wyróżniał zgodnie z Twoją estetyką.
- ▶ **Stwórz swoją konfigurację**
to nasza specjalność! Pompy, liczniki, systemy monitorowania poziomu – możesz dobrać dostownie każdą konfigurację wyposażenia
- ▶ **Mobilny czy stacjonarny?**
ty wybierasz! Niezależnie od tego, czy potrzebujesz elastyczności przemieszczania, czy solidnej, stałej instalacji



Mrozoodporność

Tworzywo odporne na niskie temperatury.



Odporność na UV

Tworzywo o zwiększonej odporności na promieniowanie UV.



Szeroka kolorystyka

Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych.

„Klasa premium wśród zbiorników.”

Tomasz Wądołowski



JFC POLSKA

Zbiorniki na olej napędowy



ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE

Stacjonarne zbiorniki paliw JFC to idealne rozwiązanie do wewnętrznego przechowywania oleju napędowego, dedykowane pojazdom i maszynom z silnikami wysokoprężnymi.

Charakteryzują się solidną, dwupłaszczową konstrukcją wykonaną z trwałego polietylenu, odpornego na korozję i promieniowanie UV, co zapewnia długoletnią eksploatację. Bezpieczeństwo magazynowania gwarantuje system "zbiornik w zbiorniku", wskaźnik poziomu paliwa z kontrolą wycieku oraz monitoring przestrzeni

ZBIORNIKI NA OLEJ NAPĘDOWY WYPOSAŻENIE

- ▶ Skrzynia dystrybucyjna z zamkiem na klucz;
- ▶ Pompa 72, 70l/min, 230 V / 50Hz;
- ▶ Przepływomierz cyfrowy, dwufunkcyjny z możliwością kalibracji;
- ▶ Separator metalowy JFC;
- ▶ Wąż dystrybucyjny ¾", dł. 6m zakuty obustronnie;
- ▶ Wąż ssący zabezpieczony filtrem siatkowym i przeciwwrotnym;
- ▶ Automatyczny pistolet A60 JFC;
- ▶ Kulowy zawór odcinający;

międzyplaszczowej. Dodatkowo, ergonomiczna skrzynia dystrybucyjna z zamkami chroni układ wydawczy przed czynnikami zewnętrznymi i niepożądanym dostępem.

ZBIORNIKI NA OLEJ NAPĘDOWY WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Zwijadła automatyczne z węzłem [6 do 20m];
- ▶ Oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej;
- ▶ Szeroka gama filtrów, separatorów;
- ▶ Pompy o wydajności do 100l/min;
- ▶ Dolna linia napełniająca DN50 z szybkozłączem i zaworem SpillStop;
- ▶ Interaktywny czujnik poziomu paliwa;
- ▶ Przepływomierze: PIUSI, HORN, RAASM;
- ▶ Pompy: PIUSI, HORN;
- ▶ System monitoringu dystrybucji paliwa: SMDP, HORN;



10 LAT
GWARANCJI
na zbiornik



Poznaj lepiej
www.jfcpolka.pl

JFC 1100 DIESEL

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC1100	1100 L	235 x 77 x 152

*długość x szerokość x wysokość



JFC 1300 DIESEL

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC1300	1300 L	165 x 120 x 180

*długość x szerokość x wysokość



JFC 1600 DIESEL

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC1600	1600 L	167 x 120 x 210

*długość x szerokość x wysokość



JFC 2500 DIESEL

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC2500	2500 L	220 x 180 x 202

*długość x szerokość x wysokość



JFC 5000 DIESEL

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC5000DUO	5000 L	295 x 238 x 204

*długość x szerokość x wysokość



JFC 2500 DIESEL SLIM

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC2500	2500 L	296 x 100 x 210

*długość x szerokość x wysokość



JFC 5000 DUO

NOWOŚĆ

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC5000	5000 L	296 x 235 x 196

*długość x szerokość x wysokość



JFC 2500 DIESEL DUO

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC2500DUO	2500 L	221 x 164 x 184

*długość x szerokość x wysokość



JFC 9000 DIESEL

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC9000	9000 L	326 x 260 x 252

*długość x szerokość x wysokość



ZBIORNIKI MOBILNE

Mobilne zbiorniki na paliwo marki JFC Polska to idealne rozwiązanie dla firm, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw budowlanych, które potrzebują pewnego i bezpiecznego sposobu transportu oraz dystrybucji paliwa w każdych warunkach terenowych.

Wszystkie nasze mobilne modele wykonane są z wysokiej jakości polietylenu odpornego na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV, co zapewnia ich trwałość przez lata intensywnego użytkowania. Każdy nasz zbiornik mobilny jest specjalnie zaprojektowany i opatentowany tak, aby można go było łatwo

ZBIORNIKI NA OLEJ NAPĘDOWY

WYPOSAŻENIE

- ▶ Kłapa zabezpieczona zamkiem;
- ▶ Wąż ssący zabezpieczony filtrem siatkowym i przeciwwrotnym;
- ▶ Pompa 40l/min, 12V DC;
- ▶ Komplet kabli z klemami dł. 4m;
- ▶ Wąż dystrybucyjny dł. 4m;
- ▶ Pistolet automatyczny;



szekle transportowe



teleskopy



wskaźnik paliwa



bezpieczny zamek

załadować na wózek widłowy z każdej strony. Dodatkowo, dbamy o najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody poprzez zastosowanie wzmocnionej kłapy, teleskopowych podpór oraz czterech szekli transportowych, które umożliwiają łatwe zabezpieczenie zbiornika w czasie przewozu.

ZBIORNIKI NA OLEJ NAPĘDOWY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Szekle transportowe;
- ▶ Pompa 24/230 V;
- ▶ Szeroka gama liczników;
- ▶ Pływakowy wskaźnik poziomu paliwa;
- ▶ Filtr linowy;
- ▶ Teleskopy podtrzymujące kłapę;



**5 LAT
GWARANCJI**
na zbiornik

TRUCK TANK 250

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TT250	250 L	120 x 80 x 57

*długość x szerokość x wysokość



TRUCK TANK 425

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TT425	425 L	120 x 80 x 77

*długość x szerokość x wysokość



TRUCK TANK 600

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TT600	600 L	120 x 80 x 97

*długość x szerokość x wysokość



TRUCK TANK 950

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TT950	950 L	120 x 100 x 121

*długość x szerokość x wysokość



Poznaj lepiej
www.jfcpolka.pl

TRUCK TANK COMBI 200

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TTC200	200 L + 40 L	122 x 80 x 61

*długość x szerokość x wysokość



TRUCK TANK COMBI 400

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TTC400	400 L + 40 L	122 x 80 x 81

*długość x szerokość x wysokość



TRUCK TANK COMBI 600

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TTC600	600 L + 40 L	122 x 80 x 97

*długość x szerokość x wysokość



TRUCK TANK COMBI 900

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TTC900	900 L + 40 L	122 x 120 x 123

*długość x szerokość x wysokość



KUPUJ ŚWIADOMIE

TANKUJ BEZPIECZNIE

Bezpieczeństwo to podstawa. Dlatego stawiamy na zbiorniki z zewnętrzną skrzynią dystrybucyjną – zgodne z przepisami i wolne od ryzyk związanych z wyciekami czy przegrzaniem.

Zewnętrzna skrzynia dystrybucyjna to klucz do bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania oleju napędowego. Oddzielenie układu nalewczego od przestrzeni

międzyplaszczowej eliminuje ryzyko kontaktu z oparami paliwa oraz zalania wodą deszczową czy resztkami ON. To oznacza brak fałszywych alarmów, łatwiejszy serwis i dłuższą żywotność urządzeń. Nasze rozwiązania są rekomendowane przez rzeczoznawców ds. PPOŻ i zgodne z dyrektywami ATEX. Kupuj świadomie – tankuj bezpiecznie.

TRWAŁOŚĆ
100% polietylen

CZYSTOŚĆ
czysta przestrzeń
międzyzbiornikowa

IZOLACJA
osobna skrzynia
na elektrykę

BEZPIECZEŃSTWO
dwupłaszczowa budowa



Poznaj lepiej nasze standardy
www.jfcpolaska.pl

JFC POLSKA

Zbiorniki na AdBlue



ZBIORNIKI NA ADBLUE

ZBIORNIKI JEDNOPŁASZCZOWE

Niezawodne przechowywanie i wygodna dystrybucja AdBlue® to podstawa sprawnego funkcjonowania nowoczesnych flot pojazdów.

Zbiornik JFC AdBlue® o pojemności 1300–9000 litrów to doskonałe, jednopłaszczyznowe rozwiązanie dla firm, które chcą magazynować płyn AdBlue do użytku w swoich pojazdach. Wykonany z wytrzymałego polietylenu, zbiornik jest odporny na działanie szkodliwych substancji i zachowuje swoje

właściwości przez długi czas. Zbiornik jest wyposażony w zewnętrzną skrzynię dystrybucyjną z zamkiem na klucz, która zapewnia bezpieczne przechowywanie i łatwą dystrybucję płynu. Dostępne są dwa warianty: z dużą lub małą skrzynią dystrybucyjną – w zależności od potrzeb użytkownika.

ZBIORNIKI NA ADBLUE

WYPOSAŻENIE

- ▶ Skrzynia dystrybucyjna z zamkiem na klucz;
- ▶ Wlew w płaszczu wewnętrznym wraz z zaworem odpowietrzającym;
- ▶ Pompa Adblue zatapialna, 230V /50Hz lub membranowa;
- ▶ Przepływomierz cyfrowy, dwufunkcyjny z możliwością kalibracji;
- ▶ Wąż dystrybucyjny ¾”, dł. 6m;
- ▶ Pistolet automatyczny JFC;

ZBIORNIKI NA ADBLUE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Złącze typu DDC zamontowany na górze zbiornika wewnętrznego;
- ▶ Dolna linia napełniająca DN50 z szybkozłączem i zaworem SpillStop*;
- ▶ Oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej;
- ▶ Automatyczne ogrzewanie nadmuchowe skrzyni dystrybucyjnej*;
- ▶ Elektryczna skrzynka sterująca;
- ▶ Czujnik przepełnienia GOK BC2;
- ▶ Pompa membranowa 230V/Hz

*dotyczy opcji z dużą skrzynią dystrybucyjną



Poznaj lepiej JFC Blue
www.jfcpolska.pl

JFC 1300 ADBLUE SINGLE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*	TYP**
JFC1300ADSN	1300 L	130 x 105 x 163	Mała
JFC1300ADSN	1300 L	164 x 105 x 163	Duża

*długość x szerokość x wysokość
**dostępne w wersji z małą i dużą skrzynią



JFC 1600 ADBLUE SINGLE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*	TYP**
JFC1600ADSN	1600 L	130 x 105 x 198	Mała
JFC1600ADSN	1600 L	167 x 210 x 120	Duża

*długość x szerokość x wysokość
**dostępne w wersji z małą i dużą skrzynią



JFC 2500 ADBLUE SINGLE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*	TYP**
JFC2500ADSN	2500 L	180 x 154 x 186	Mała
JFC2500ADSN	2500 L	215 x 154 x 186	Duża

*długość x szerokość x wysokość
**dostępne w wersji z małą i dużą skrzynią



JFC 4000 ADBLUE SINGLE SLIM

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC4000ADSNSL	4000 L	295 x 100 x 203

*długość x szerokość x wysokość



JFC 5000 ADBLUE SINGLE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*	TYP**
JFC5000ADSN	5000 L	247 x 215 x 186	Mała
JFC5000ADSN	5000 L	272 x 214 x 186	Duża

*długość x szerokość x wysokość
**dostępne w wersji z małą i dużą skrzynią



JFC 9000 ADBLUE SINGLE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC9000ADSN	9000 L	310 x 240 x 230

*długość x szerokość x wysokość



ZBIORNIKI NA ADBLUE

ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE

Niezawodne i bezpieczne przechowywanie AdBlue® to klucz do efektywnej pracy nowoczesnych flot pojazdów.

Dwupłaszczowy zbiornik JFC AdBlue® o pojemności 1300–9000 litrów to profesjonalne rozwiązanie dla firm wymagających najwyższej ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Konstrukcja z podwójną ścianką minimalizuje ryzyko wycieków i chroni przed zanieczyszczeniami, zapewniając pełną kontrolę

ZBIORNIKI NA ADBLUE
WYPOSAŻENIE

- ▶ Skrzynia dystrybucyjna z zamkiem na klucz;
- ▶ Wlew w płaszczu wewnętrznym wraz z zaworem odpowietrzającym;
- ▶ Pompa Adblue zatapialna, 230V /50Hz lub membranowa;
- ▶ Przepływomierz cyfrowy, dwufunkcyjny z możliwością kalibracji;
- ▶ Wąż dystrybucyjny ¾”, dł. 6m;
- ▶ Pistolet automatyczny JFC;

nad magazynowanym płynem. Wykonany z wytrzymałego polietylenu, zbiornik wyposażono w zewnętrzną skrzynię dystrybucyjną z zamkiem na klucz, dostępną w dwóch wariantach, co ułatwia bezpieczną i wygodną dystrybucję AdBlue®.

ZBIORNIKI NA ADBLUE
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Złącze typu DDC zamontowany na górze zbiornika wewnętrznego;
- ▶ Dolna linia napełniająca DN50 z szybkozłączem i zaworem SpillStop*;
- ▶ Oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej;
- ▶ Automatyczne ogrzewanie nadmuchowe skrzyni dystrybucyjnej*;
- ▶ Elektryczna skrzynka sterująca;
- ▶ Czujnik przepełnienia GOK BC2;
- ▶ Pompa membranowa 230V/Hz

*dotyczy opcji z dużą skrzynią dystrybucyjną



Poznaj lepiej JFC Blue
www.jfcpolska.pl

JFC 1300 ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*	TYP**
JFC1300AD	1300 L	165 x 120 x 180	Mała
JFC1300AD	1300 L	167 x 120 x 180	Duża

*długość x szerokość x wysokość
**dostępne w wersji z małą i dużą skrzynią



JFC 1600 ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*	TYP**
JFC1600AD	1600 L	165 x 120 x 210	Mała
JFC1600AD	1600 L	167 x 120 x 210	Duża

*długość x szerokość x wysokość
**dostępne w wersji z małą i dużą skrzynią



JFC 2500 ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC2500AD	2500 L	238 x 180 x 200

*długość x szerokość x wysokość



JFC 2500 SLIM ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC2500ADSL	2500 L	295 x 100 x 203

*długość x szerokość x wysokość



JFC 2500 DUO ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC2500DUOAD	2500 L	224,4 x 160 x 183,3

*długość x szerokość x wysokość



JFC 5000 ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC5000AD	5000 L	295 x 238 x 204

*długość x szerokość x wysokość



JFC 5000 ADBLUE DUO

NOWOŚĆ

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC9000DUOAD	5000 L	296 x 235 x 196

*długość x szerokość x wysokość



JFC 9000 ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
JFC9000AD	9000 L	326 x 326 x 252

*długość x szerokość x wysokość



ZBIORNIKI NA ADBLUE

ZBIORNIKI MOBILNE

TruckTank AdBlue to nowoczesne i niezawodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują bezpiecznego transportu AdBlue®. Dzięki przemysłowej konstrukcji i wzmocnionemu ożebrowaniu, mobilne zbiorniki TT AdBlue gwarantują stabilność i ochronę zarówno płynu, jak i pojazdu w każdych warunkach.

TruckTank AdBlue to mobilne zbiorniki na AdBlue®. TT AdBlue posiadają innowacyjną konstrukcję korpusu oraz specjalne ożebrowanie, które

zabezpiecza AdBlue przed nadmiernym ruchem w trakcie transportu, a także chroni przed przewróceniem zbiornika oraz pojazdu transportującego. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów zbiorniki są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo ich kompaktowa forma ułatwia załadunek i obsługę nawet w trudnych warunkach terenowych, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mobilnych flot i firm transportowych.

ZBIORNIKI NA ADBLUE

WYPOSAŻENIE

- ▶ Kłapa zabezpieczona zamkiem;
- ▶ Wąż ssący zabezpieczony filtrem siatkowym i zaworem przeciwwrotnym;
- ▶ Pompa membranowa 40l/min, 12V DC;
- ▶ Komplet kabli z klemami dł. 4m;
- ▶ Wąż dystrybucyjny dł. 4m;
- ▶ Pistolet automatyczny;



szele transportowe



teleskopy



zaciski do zasilania



bezpieczny zamek

ZBIORNIKI NA ADBLUE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Przepływomierz cyfrowy;
- ▶ Szekle transportowe ze stali nierdzewnej;
- ▶ Teleskopowe sprężyny gazowe;



**5 LAT
GWARANCJI**
na zbiornik



Poznaj lepiej
www.jfcpolka.pl

TRUCKTANK 250 ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TT250ADBLUE	250 L	120 x 80 x 57

*długość x szerokość x wysokość



TRUCK TANK 425 ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TT425ADBLUE	425 L	120 x 80 x 77

*długość x szerokość x wysokość



TRUCK TANK 600 ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TT600ADBLUE	600 L	120 x 80 x 121

*długość x szerokość x wysokość



TRUCK TANK 950 ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TT950ADBLUE	950 L	120 x 80 x 57

*długość x szerokość x wysokość



TRUCKTANK COMBI 200 ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TTC200ADBLUE 200 L		122 x 80 x 61

*długość x szerokość x wysokość



TRUCKTANK COMBI 400 ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TTC400ADBLUE 400 L		122 x 80 x 81

*długość x szerokość x wysokość



TRUCKTANK COMBI 600 ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TTC600ADBLUE 600 L		122 x 80 x 97

*długość x szerokość x wysokość



TRUCKTANK COMBI 900 ADBLUE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TTC900ADBLUE 400 L		122 x 80 x 123

*długość x szerokość x wysokość



JFC POLSKA

Kontenery AdBlue



KONTENERY ADBLUE

JFC BLUE PREMIUM

Kontener JFCBlue® to innowacyjne i niezawodne rozwiązanie stworzone specjalnie dla bezpiecznego przechowywania oraz efektywnej dystrybucji AdBlue®. Dzięki kompaktowej konstrukcji idealnie sprawdza się na każdej stacji paliw, zapewniając wygodę użytkownika oraz zachowanie najwyższej jakości substancji.

Kontener JFCBlue® ze zintegrowanym systemem dystrybucyjnym jest idealnym rozwiązaniem w zakresie magazynowania i dystrybucji AdBlue®. Kontenery gwarantują zachowanie czystości

i jakości przechowywanego AdBlue®. Możliwość połączenia JFCBlue® z zewnętrznym dystrybutorem legalizowanym. Inteligentne wymiary JFCBlue® umożliwiają łatwy montaż zbiornika na wispach stacji paliw o standardowej szerokości 1,2 m, dzięki czemu ruch pojazdów po strefie tankowania nie jest utrudniony.

KONTENERY ADBLUE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Opcja osobnych, dwóch nalewaków dla aut ciężarowych i osobowych;
- ▶ Wolnostojący słupek z legalizowanym panelem dystrybucyjnym;
- ▶ System zarządzania z wielodostępem;
- ▶ Czujnik / alarm przecieku / poziomu cieczy;
- ▶ Możliwości instalacji sondy Veeder Root;
- ▶ Układ wydawczy bez legalizacji;



KONTENERY ADBLUE

WYPOSAŻENIE

- ▶ Zewnętrzna obudowa - laminat;
- ▶ Panel ADAST lub Flowmont;
- ▶ Przepływomierz;
- ▶ Linia napełniająca zakończona złączem TODO;
- ▶ Wąż dystrybucyjny 3/4", dł. 6m na automatycznym kole zwijakowym;
- ▶ Czujnik / alarm przecieku / poziomu cieczy;
- ▶ Oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej;



Minimalizuje ryzyko wycieków dzięki systemowi zaworów



Możliwość instalacji dwóch typów nalewaków.



Możliwość połączenia z zewnętrznym dystrybutorem.



Możliwość konfigurowania wyglądu kontenerów.



Poznaj lepiej JFC Blue
www.jfcpolaska.pl



PRODUKT
PREMIUM
wybór ekspertów

JFC BLUE PREMIUM

TYP KONTENERA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
1600	1600	175/190** x 120 x 222,3
2500	2500	305/320** x 120 x 222,5
3000	3000	305/320** x 120 x 232,5
3500	3500	325/340** x 120 x 227,5
4000	4000	325/340** x 120 x 227,5
5600	5600	425/440** x 120 x 227,5

*długość x szerokość x wysokość

**długość dla opcji wyprofilowanej z obu stron



KONTENERY ADBLUE

JFC BLUE EKOLINE

Kontener EkoLine® to ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie do magazynowania i dystrybucji AdBlue®. Łączy prostotę konstrukcji z dbałością o ekologię, oferując minimalny wpływ na środowisko przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.

Kontener EkoLine® dostępny jest w wielu pojemnościach m.in.: 1600 l, 2500 l, 3000 l, 4000 l oraz 5600 l. Jego kompaktowe wymiary (szer. 1,2 m) pozwalają na łatwy montaż na każdej wyspie

KONTENERY ADBLUE

WYPOSAŻENIE

- ▶ Zewnętrzna obudowa - laminat;
- ▶ Panel ADAST lub Flowmont;
- ▶ Przepływomierz;
- ▶ Linia napełniająca zakończona złączem TODO;
- ▶ Wąż dystrybucyjny dł. 6m na automatycznym kole zwijakowym;
- ▶ Czujnik / alarm maksymalnego poziomu - BC1 prod. GOK
- ▶ Oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej;

-  Minimalizuje ryzyko wycieków dzięki systemowi zaworów
-  Możliwość instalacji dwóch typów nalewaków.
-  Możliwość połączenia z zewnętrznym dystrybutorem.
-  Możliwość konfigurowania wyglądu kontenerów.



Poznaj lepiej JFC Blue
www.jfcpolska.pl



dystrybucyjnej bez konieczności modyfikacji strefy tankowania. Prosty system przewodów i zaworów ogranicza ryzyko wycieków, a przemysłowe rozwiązania serwisowe zapewniają szybki dostęp do inspekcji i konserwacji, dzięki czemu eksploatacja jest tania i bezproblemowa.

KONTENERY ADBLUE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Opcja osobnych, dwóch nalewaków dla aut ciężarowych i osobowych;
- ▶ Wolnostojący słupek z legalizowanym panelem dystrybucyjnym;
- ▶ System zarządzania z wielodostępem;
- ▶ Czujnik / alarm przecieku / poziomu cieczy;
- ▶ Możliwości instalacji sondy Veeder Root;
- ▶ Układ wydawczy bez legalizacji;



JFC BLUE EKOLINE

TYP KONTENERA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
1600	1600	175 x 120 x 215
2000	2000	280 x 120 x 150
2500	2500	280 x 120 x 215
3000	3000	280 x 120 x 230
3500	3500	299 x 120 x 230
4000	4000	299 x 120 x 230
5600	5600	415 x 120 x 230

*długość x szerokość x wysokość



KONTENERY ADBLUE

TWOJE POTRZEBY, TWÓJ KONTENER

Kontenery JFCBlue® i EkoLine® oferują pełną personalizację – od koloru i grafiki po pojemność oraz wyposażenie – dzięki czemu idealnie wpisują się w wygląd każdej stacji. Ich kompaktowe wymiary pozwalają na wygodne umieszczenie na wyspach paliwowych, a wyjątkowo solidna konstrukcja gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji. Solidna, odporna na korozję konstrukcja zapewnia trwałość nawet w trudnych warunkach.

KONTENERY ADBLUE

DLACZEGO WARTO?

- ▶ Bezpieczeństwo w procesie użytkowania;
- ▶ Pokrywa rewizyjna - łatwy dostęp do zbiornika wewnętrznego;
- ▶ Łatwa instalacja - możliwość użytkowania zaraz po napełnieniu zbiornika;
- ▶ Personalizacja kolorów i wyposażenia;
- ▶ Rozwiązania dla niskich temperatur;
- ▶ Zamykana obudowa - ochrona przed dostępem osób niepowołanych;
- ▶ Punkty podnoszenia - zapewniają bezpieczny transport za pomocą wózka widłowego;



BRANDING MARKI
dostępny na życzenie



JFC POLSKA

Zbiorniki na olej opałowy i przepracowany



ZBIORNIKI PALIWOWE

ZBIORNIKI NA OLEJ OPAŁOWY

Stacjonarne zbiorniki JFC do oleju opałowego zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska dzięki innowacyjnej, dwupłaszczowej konstrukcji. Produkowane zgodnie z restrykcyjnymi normami UDT, objęte 10-letnią gwarancją, są gwarancją niezawodności przez długie lata użytkowania.

Zbiorniki stacjonarne JFC do oleju opałowego to optymalne rozwiązanie do magazynowania. Zastosowanie dwupłaszczowej, wzmocnionej

konstrukcji tzw. zbiornik w zbiorniku zabezpiecza magazynowany olej opałowy przed wyciekami. Produkcja zbiornika na paliwa JFC odbywa się pod ścisłym nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu UDT oraz pozytywną opinię ppoż. Firma JFC na zakupiony towar udziela 10 lat gwarancji na szczelność zbiornika.



ZBIORNIKI NA OLEJ OPAŁOWY
WYPOSAŻENIE

- ▶ Wąż ssący DN25 z zaworem zwrotnym i filtrem;
- ▶ Czujnik przecieku ze zintegrowanym wskaźnikiem poziomu;
- ▶ Czujnik przepełnienia GOK GWD;
- ▶ Pływakowy wskaźnik poziomu;
- ▶ Uproszczony układ poboru Afriso;
- ▶ Łączenie dolne szeregowe 2 zbiorników rurą DN50;
- ▶ Izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego pianką PU;

ZBIORNIK OO1100SLIM

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
OO1100SLIM	1100 L	235 x 77 x 152

*długość x szerokość x wysokość



ZBIORNIK OO1300

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
OO1300	1300 L	Ø 120 x 180

*średnica x wysokość



ZBIORNIK OO1500

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
OO1500	1500 L	192 x 142,1 x 124

*długość x szerokość x wysokość



ZBIORNIK OO1600

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
OO1600	1600 L	Ø 120 x 210

*średnica x wysokość



ZBIORNIK OO2500SLIM

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
OO2500SLIM	2500/2800 L	235 x 99,5 x 204,1

*długość x szerokość x wysokość



ZBIORNIK OO2500

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
OO2500	2500/2800 L	238 x 180 x 200

*długość x szerokość x wysokość



ZBIORNIK OO2500DUO

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
OO2500DUO	2500 L	Ø 235 x 196

*średnica x wysokość



ZBIORNIK OO5000

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
OO5000	5000 L	Ø 238 x 204

*średnica x wysokość



ZBIORNIK OO9000

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
OO9000	9000 L	Ø 260 x 252

*średnica x wysokość



ZBIORNIKI PALIWOWE ZBIORNIKI NA OLEJ PRZEPRACOWANY

Zbiornik JFC do zużytego oleju silnikowego to praktyczne i bezpieczne rozwiązanie, stworzone z myślą o firmach oraz indywidualnych użytkownikach. Solidna konstrukcja skutecznie chroni przechowywany olej przed wilgocią oraz wahaniami temperatury, gwarantując jego prawidłowe magazynowanie.

Zbiornik JFC na zużyty olej silnikowy łączy w sobie funkcjonalność z bezpieczeństwem. Oferując pojemność minimum 1000 litrów, jest idealnym

rozwiązaniem dla firm i osób prywatnych. Chroni zużyty olej silnikowy przed nieodpowiednią temperaturą, wilgocią oraz dostępem do powietrza. Dzięki szczelnej konstrukcji zapobiega także ryzyku przypadkowych wycieków, zapewniając pełne bezpieczeństwo użytkowania.



ZBIORNIKI NA OLEJ PRZEPRACOWANY WYPOSAŻENIE

- ▶ Wąż ssący DN25 z zaworem zwrotnym i filtrem;
- ▶ Czujnik przecieku ze zintegrowanym wskaźnikiem poziomu;
- ▶ Czujnik przepełnienia GOK GWD;
- ▶ Pływakowy wskaźnik poziomu;
- ▶ Uproszczony układ poboru Afriso;
- ▶ Łączenie dolne szeregowo 2 zbiorników rurą DN50;
- ▶ Izolacja termiczna zbiornika wewnętrzną pianką PU;




ZBIORNIKI JFC OP

POJEMNOŚĆ	RODZAJE
1100 - 9000 L	Różne formy



JFC POLSKA

ODKRYJ WIĘCEJ



JFC POLSKA

BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Pełną ofertę produktów oraz artykuły przygotowane przez naszych ekspertów znajdziesz na naszej stronie internetowej.



www.jfcpolska.pl





**Więcej produktów znajdziesz
na naszej stronie**



www.jfcpolska.pl

+48 29 757 83 77

info@jfcpolska.pl

